



RIMOR

Catalogo 2024-2025



RIMOR

World sweet home

Il mondo è il tuo nuovo indirizzo

Accendi la curiosità verso nuove scoperte e avventure. Con Rimor il mondo è casa: da oltre 45 anni progettiamo camper e van ispirandoci al posto che ci è più caro, per garantirti il massimo comfort. Mezzi funzionali e accoglienti, spaziosi e comodi, espressione del design e di una produzione tutta italiana.

Riscopri la libertà di movimento al mare e in montagna, in città e in campagna. Con i camper e i van Rimor, ti sentirai a casa. Ovunque deciderai di andare.

La tua bussola

Una mappa completa per trovare il Rimor più adatto a te

Come trovare il veicolo più vicino alla tua idea di vita all'aria aperta e trasformarla in realtà? Fatti aiutare da questa mappa riassuntiva. Potrai scegliere la gamma Rimor più adatta alle tue esigenze, confrontando in un solo sguardo il numero di letti a disposizione, i posti omologati, la lunghezza totale del veicolo e la motorizzazione.


Sarus **NEW**



Super Brig



Horus



Legenda



 SARUS



»» 08

 SUPER BRIG



»» 48

 HORUS



»» 74



Guidati dall'esperienza

Comfort e funzionalità per tutti i modelli

Tante gamme, modelli diversi, e tanti tratti comuni, a partire da affidabilità e funzionalità, frutto di tecniche costruttive collaudate nel tempo. La nostra esperienza ci guida nella scelta delle migliori soluzioni per garantirti il massimo del comfort, all'insegna dell'artigianalità italiana.



- **Zone living** camper progettate in totale **assenza di gradini**
- **Tavoli** camper ad alto comfort **traslabili in tutte le direzioni**
- **Tavoli van asportabili con prolunga** e utilizzabili anche come tavolini esterni
- **Prese 220/230 V** sia in cucina che in bagno
- **Nuovi coperchi fuochi** cucina con chiusura **taglia fiamma di sicurezza**
- **Oscurante scorrevole con zanzariera integrata**
- **Luci 100% a LED**
- **Porta doccia rigida di serie**
- **Letti spaziosi**, fino a 220 cm di lunghezza, dotati di reti con doghe in legno
- **Materassi comfort ad alta densità** sfoderabili anatomici e anallergici
- **Letti in mansarda con reti sollevabili a pistoni**
- **Dinette easyroad nei modelli di camper face to face** (ciascuno dei due sedili a panchina si trasforma rapidamente in comodi sedili per il viaggio)
- Rivestimento interno delle fiancate dei camper in **vetroresina Elyplan, resistente e facilmente lavabile**
- **Ingresso cellula ad accesso facilitato con scalino interno**
- **Interruttore differenziale 10 mA**
- **Attacchi Isofix (optional)** disponibili su tutti i modelli

La felicità arriva all'improvviso

Scegli la strada verso i tuoi desideri

Fatti sorprendere dalla new entry dal design innovativo. Una nuova gamma con 6 modelli mansardati e 8 modelli profilati, di cui 9 compatti sotto i 7 m, dedicati a tutti gli amanti della vita all'aria aperta, esperti o alla prima esperienza.

Ogni scelta costruttiva è pensata per il massimo comfort e praticità di utilizzo. A partire da materiali smart e robusti: i mobili della cucina con cassetti frenati e vani XL, il top della cucina e i tavoli in laminato ad alta resistenza. Oltre a dettagli di progettazione che renderanno la tua esperienza ancora più entusiasmante, come gli accessori interni in tinta nera matt, il lavello della cucina con miscelatore estraibile e il suo coperchio multiuso - che diventa tagliere, sottopentola o vassoio - a sfioro con il mobile.



Sarus

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2L



da 6423 a
7293 mm



da 4
a 7



da 5
a 6+1



da 6423 a
7443 mm




da 4
a 6



da 4
a 6



**La camper life
ha un volto
nuovo**



1 Mobiliu cucina con cassetti frenati e vani XL con porta pattumiera estraibile integrato nell'anta sotto al lavandino

2 Accessori interni in tinta nera matt (faretti orientabili, interruttori e prese)



3 Lavello cucina con miscelatore estraibile e coperchio multiuso a sfioro (tagliere, sottopentola, vassoio) per un piano di lavoro uniforme


4 Top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza

5 Porta oggetti cucina di design



6 Nei modelli 5 e 9 bagno con parete girevole in materiale acrilico di nuova generazione **Ocritech®**, facilmente sanificabile, resistente anche ai raggi UV per la massima durabilità

7 Struttura bagno Sarus 69 Plus con piatto doccia a sfioro e porta doccia modulare, per il massimo della vivibilità sia nell'utilizzo della toilette che nel passaggio verso il letto



8 Paraurti con fanali multifunzione a LED

9 Cupolino modelli profilati con fascione imbottito soft touch e skyview apribile (optional)

- Lampada tubolare garage removibile, che diventa pratica lampada d'ispezione
- Letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli Plus
- Altezza interna zone living sotto al letto basculante 185 cm
- Riscaldamento Combi Gas con unità di comando digitale CP Plus di serie
- Oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole di serie



Zona giorno



Dinette fronte/
contro marcia

SARUS 3
SARUS 5

Dinette a L

SARUS 8
SARUS 695

Doppia dinette

SARUS 9

Doppia dinette a isola

SARUS 50



dinette fronte/contro marcia



doppia dinette a isola



doppia dinette





dinette face to face



dinette a L

Zona giorno



**Dinette fronte/
contro marcia**
SARUS 12 P

Dinette face to face
SARUS 66 PLUS
SARUS 99 PLUS

**Dinette face to face
XL**
SARUS 67 PLUS

Dinette a L
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS
SARUS 95 PLUS
SARUS 98 P



dinette fronte/contro marcia



dinette face to face XL



letto trasversale

Zona notte



Letto francese
SARUS 3

Letto trasversale
SARUS 5
SARUS 8

Letto a castello
SARUS 9

Doppio letto a castello
SARUS 50


Letti gemelli
SARUS 695



doppio letto a castello



letto a castello



letto francese

Zona notte



Letto francese
SARUS 12 P

Letto centrale
SARUS 66 PLUS
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS

Letto basculante anteriore XL
SARUS 67 PLUS


Letti gemelli
SARUS 95 PLUS
SARUS 98 P
SARUS 99 PLUS



letto centrale



letti gemelli



letto basculante anteriore XL

Cucina



Cucina compatta

SARUS 50
SARUS 695

Cucina lunga

SARUS 3
SARUS 8
SARUS 9

Cucina lunga XL

SARUS 5



Cucina compatta


SARUS 66 PLUS
SARUS 67 PLUS
SARUS 68 PLUS
SARUS 69 PLUS
SARUS 95 PLUS
SARUS 99 PLUS

Cucina lunga

SARUS 12 P
SARUS 98 P



cucina compatta



cucina compatta



cucina lunga XL

Bagno



Blocco unico con doccia in fondo

SARUS 3

Blocco unico con doccia a lato della toilette

SARUS 8

Bagno con doccia separabile tramite parete girevole

SARUS 5

SARUS 9

Toilette e box doccia integrati | Compact


SARUS 50

Toilette e box doccia separati

SARUS 695



toilette e box doccia integrati | Compact



blocco unico con doccia a lato della toilette



bagno con doccia separabile tramite parete girevole

Bagno



Blocco unico con doccia in fondo

SARUS 12 P

Blocco unico con doccia a lato della toilette

SARUS 98 P

Toilette e box doccia separati

SARUS 66 PLUS

SARUS 68 PLUS

SARUS 95 PLUS

SARUS 99 PLUS

A tutta larghezza con armadio

SARUS 67 PLUS

Piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili

SARUS 69 PLUS



blocco unico con doccia in fondo



a tutta larghezza con armadio





piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili




toilette e box doccia separati




Modelli e piante




| | SARUS 3 | SARUS 5 |
|---|-----------|----------------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6423x2340 | 6991x2340 |
| 👤 Posti omologati | 6 | 6 |
| 🛏️ Posti letto totali | 6 (2 opt) | 6 (2 opt) |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 450x1000 | 1280x850 (1080x850 opt) |



| | SARUS 8 | SARUS 9 |
|---|----------------------------|--------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6838x2340 | 6964x2340 |
| 👤 Posti omologati | 5 | 6 (+1 opt 4400 kg) |
| 🛏️ Posti letto totali | 5 (1 opt) | 6+1 (2+1 opt) |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1280x850 (1080x850 opt) | 1150x650 |




| | SARUS 50 | SARUS 695 |
|---|---------------|------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6987x2340 | 7293x2340 |
| 👤 Posti omologati | 6 | 4 (+1 opt) |
| 🛏️ Posti letto totali | 6 | 5 (1 opt) |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | n. 2 950x1150 | 1050x750 |



| | SARUS 12 P** | SARUS 66 PLUS |
|---|--------------|---------------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6423x2340 | 7443x2340 |
| 👤 Posti omologati | 6 | 4 |
| 🛏️ Posti letto totali | 6 (4 opt) | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 450x1000 | 750x770 (1200x770 opt) |


**disponibile anche con letto basculante (OPT)



| | SARUS 67 PLUS | SARUS 68 PLUS |
|---|---------------|---------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6450x2340 | 6973x2340 |
| 👤 Posti omologati | 4 | 5 |
| 🛏️ Posti letto totali | 4 (2 opt) | 5 (1 opt) |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x630 | 750x750 |



| | SARUS 69 PLUS | SARUS 95 PLUS |
|---|---------------------------|---------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 7158x2340 | 7293x2340 |
| 👤 Posti omologati | 5 | 4 (+1 opt) |
| 🛏️ Posti letto totali | 5 (1 opt) | 5 (1 opt) |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 750x750 (1200x750 opt) | 1050x750 |



| | SARUS 98 P** | SARUS 99 PLUS |
|---|--------------|---------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6878x2340 | 7443x2340 |
| 👤 Posti omologati | 5 | 4 |
| 🛏 Posti letto totali | 5 (3 opt) | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x850 | 1050x750 |

**disponibile anche con letto basculante (OPT)



NEW

SARUS
3

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6423x2340





6



6
(2 opt)



450x1000



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6423 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 6 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-----------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 2 |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | 1290x1890 |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1385x2056 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile | - |
| Frigorifero | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 450x1000 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
5

FIAT
PROFESSIONAL



6991x2340



6




6

(2 opt)



1280x850

(1080x850 opt)



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6991 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 6 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 2 |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | 1290x1890 |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1360x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|------------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile | - |
| Frigorifero | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1280x850 (1080x850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
8

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340




5



5
(1 opt)



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6838 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 5 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 1 |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | 1100x2200 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1356x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|------------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile | - |
| Frigorifero | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1280x850 (1080x850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
9

FIAT
PROFESSIONAL



6964x2340




6
(+1 opt
4400 kg)



6+1
(2+1 opt)



1150x650



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6964 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 6 (+1 opt 4400 kg) |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-----------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 2+1 |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | 680x1430 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | 1290x1890 |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | - |
| Letto a castello | 810x2200 |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile | - |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1150x650 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
50

FIAT
PROFESSIONAL



6987x2340




6



6



n.2 950x1150



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6987 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 6 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|--------------|
| Posti letto | 6 |
| Posti letto optional | - |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | - |
| Letto a castello | n.2 710x1900 |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|--------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile | - |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | n.2 950x1150 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
695

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7293x2340




4
(+1 opt)



5
(1 opt)



1050x750



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7293 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 (+1 opt) |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-------------------------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 1 |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | 1100x2200 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto singolo posteriore | n.1 800x1975 n. 1 750x2040 |
| Letto matrimoniale posteriore | Con prolunga: 1900x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile | - |
| Frigorifero | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x750 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS **
12 P

FIAT
PROFESSIONAL



6423x2340



6





6

(4 opt)



450x1000



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6423 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 6 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-----------|
| Posti letto | 2 |
| Posti letto optional | 4 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | 1290x1890 |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore optional | 1380x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1385x2056 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | a richiesta |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 450x1000 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
66 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7443x2340





4



4



750x770
(1200x770 opt)



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7443 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | - |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore | 1220x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1400x1900 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 60 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 750x770 (1200x770 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
67 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6450x2340




4



4
(2 opt)



1050x630



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6450 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-----------|
| Posti letto | 2 |
| Posti letto optional | 2 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | 1400x2200 |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore | 1370x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | - |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 60 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x630 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
68 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6973x2340




5



5
(1 opt)



750x750



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6973 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 5 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-----------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | 1050x2200 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore | 1220x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1400x1880 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 750x750 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7158x2340



5



5
(1 opt)



750x750
(1200x750 opt)



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7158 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 5 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|-------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | 1100x2200 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore | 1220x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1400x1900 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 750x750 (1200x750 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS
95 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7293x2340




4
(+1 opt)



5
(1 opt)



1050x750



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7293 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 (+1 opt) |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|------------------------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | 1100x2200 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore | 1220x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | n.1 800x1975 n.1 750x2040 |
| Letto matrimoniale posteriore | con prolunga. 1900x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|--|-------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 89 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x750 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


NEW

SARUS **
98 P

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6878x2340




5



5
(3 opt)



1050x850



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6878 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 5 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|--------------|
| Posti letto | 2 |
| Posti letto optional | 3 |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | 1170x2200 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore optional | 1300x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | n.2 750x1930 |
| Letto matrimoniale posteriore con prolunga | 1500x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 89 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | - |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x850 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**disponibile anche con letto basculante (OPT)

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

SARUS
99 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



↔
7443x2340





4



4



1050x750



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103 - 140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7443 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2940 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|--|------------------------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto optional | - |
| Letto singolo componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale optional | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore optional | - |
| Letto basculante anteriore | 1220x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | n.1 800x1900 n.1 750x1980 |
| Letto matrimoniale posteriore con prolunga. | 1900x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 60 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino apribile | a richiesta |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | a richiesta |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x750 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Piedini di stazionamento | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



La grande ammiraglia nella versione migliore di sempre

Una vivibilità impareggiabile e luxury feeling in vero stile nautico

La sensazione di viaggiare nel lusso di una nave, il comfort di farlo su strada. Con Super Brig, l'ammiraglia Rimor creata dal fondatore Luano Niccolai, è possibile. Oggi ancora di più, grazie alle nuove versioni 87 Plus e 687 TC, con vivibilità massimizzata anche sotto i 7 metri (6,8 m). Super Brig offre dotazioni top di gamma, con 6 modelli tra profilati e mansardati, materiali ricercati e zone living spaziose.

Non rinunciare a nulla con soluzioni letto dedicate a ogni modo di vivere il comfort: matrimoniale, trasversale, suite e letti gemelli trasformabili in king size, oltre al letto basculante anteriore di serie nei modelli profilati e un nuovo bagno per la versione 69 Plus. Tra le dotazioni spiccano poggiatesta regolabili, colonna frigo da 153 L, miscelatore estraibile per il lavabo cucina, tappezzeria deluxe e un oblò panoramico XL apribile per la mansarda. Il modello Suite, con doppie dinette, offre una cucina spaziosa con forno combinato con grill e piano cottura, per vivere al massimo l'esperienza en plein air.



Super Brig

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2L



da 6838 a
7293 mm



da 6838 a
7293 mm






**La tua nuova
camper life
comincia così**



- 1 **Forno combinato con grill e piano cottura sul modello Suite**
- 2 **Miscelatore estraibile lavandino della cucina**

- 3 **Colonna frigo da 153 L** apribile da entrambi i lati (tranne che nel Super Brig 69 Plus)
- 4 **Cucina dal design intelligente** con cassetto a doppio livello integrato



5 Armadi per capi appesi (tranne che sui modelli 95 Plus e 695)

6 Letti gemelli con reti sollevabili e vano portaoggetti sui modelli 95 Plus e 695

7 Mansarda luminosa con rivestimento deluxe



8 Nuove finestre top di gamma con cornice interna e pratico oscurante scorrevole con zanzariera integrata

9 Nuovo paraurti posteriore

- Riscaldamento Combi Gas C6 con unità di comando digitale CP Plus di serie
- Letto basculante anteriore di serie su tutti i modelli profilati
- Altezza interna sotto al letto basculante 200 cm
- Letto in mansarda con reti sollevabili a pistoni
- Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
- Piano cottura a 3 fuochi
- Pensili con cerniere frenate

Zona giorno



Dinette a L

SUPER BRIG 687 TC
SUPER BRIG 695 TC

Doppia dinette

SUPER BRIG SUITE



Dinette a L

SUPER BRIG 69 PLUS
SUPER BRIG 87 PLUS
SUPER BRIG 95 PLUS





dinette a L



dinette a L





letti gemelli

Zona notte



Letto trasversale
SUPER BRIG 687 TC

Letti gemelli
SUPER BRIG 695 TC

Letto suite
posteriore
SUPER BRIG SUITE



letto posteriore suite





letto trasversale

Zona notte



Letto centrale
SUPER BRIG 69 PLUS

Letto trasversale
SUPER BRIG 87 PLUS

Letti gemelli
SUPER BRIG 95 PLUS



letto centrale



Come si preparano i muffin
aspettano l'arrivo di Daisy nel
Grande Canyon? Quali sono gli ingredienti
zuppa di finta facciata di Alice
mentre il dolce si prout? E il
prima di diventare le madeline
amata di tutti i mari nelle pagine di
La letteratura in cucina raccoglie tre
rattura classica e contemporanea
piani e secondi piatti, dolci e altre
quello che serve per una cena letteraria
di incontrare proprio tutti i gusti (di
lettura, s'intende).

Cucina



Cucina compatta
SUPER BRIG 695

Cucina lunga
SUPER BRIG 687 TC

Cucina combinata
SUPER BRIG SUITE



cucina compatta



cucina combinata





cucina lunga



Cucina



Cucina compatta

SUPER BRIG 69 PLUS
SUPER BRIG 95 PLUS

Cucina lunga

SUPER BRIG 87 PLUS

Bagno



Blocco unico con doccia a lato della toilette

SUPER BRIG 687 TC
SUPER BRIG SUITE

Toilette e box doccia separati

SUPER BRIG 695



Blocco unico con doccia a lato della toilette


SUPER BRIG 87 PLUS

Piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili


SUPER BRIG 69 PLUS

Toilette e box doccia separati

SUPER BRIG 95 PLUS



toilette e box doccia separati



toilette e box doccia separati



piatto doccia a sfioro e toilette separati con porte modulabili




blocco unico con doccia a lato della toilette


Modelli e piante



| | SUPER BRIG 687 TC |
|---|----------------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6838x2340 |
| 👤 Posti omologati | 4 |
| 🛏️ Posti letto totali | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1280x850 (1080x850 opt) |



| | SUPER BRIG 695 TC |
|---|-------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 7293x2340 |
| 👤 Posti omologati | 4 |
| 🛏️ Posti letto totali | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x750 |



| | SUPER BRIG SUITE |
|---|------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 7093x2340 |
| 👤 Posti omologati | 4 |
| 🛏️ Posti letto totali | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 470x700 |



| SUPER BRIG 69 PLUS | |
|---|---------------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 7158x2340 |
| 👤 Posti omologati | 4 |
| 🛏 Posti letto totali | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 750x750 (1200x750 opt) |



| SUPER BRIG 87 PLUS | |
|---|----------------------------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6838x2340 |
| 👤 Posti omologati | 4 |
| 🛏 Posti letto totali | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1280x850 (1080x850 opt) |



| SUPER BRIG 95 PLUS | |
|---|-----------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 7293x2340 |
| 👤 Posti omologati | 4 |
| 🛏 Posti letto totali | 4 |
| 🚗 Vano garage (dimensioni sportello accesso) H x L (mm) | 1050x750 |



 **SUPER BRIG**
Dati tecnici


SUPER BRIG

687 TC

FIAT
PROFESSIONAL



↔
6838x2340




4



4



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6838 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|-------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto componibili | - |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1356x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | ✓ |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|---------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C6 |
| Riscaldatore acqua | Combi C6 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | ✓ |
| Oblò panoramico cupolino fisso | - |
| Frigorifero | 153 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | ✓ |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm)) | 1280x850 (1080x850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | ✓ |
| Meccanismo porta-TV | ✓ |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | ✓ |
| Piedini di stazionamento | ✓ |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | ✓ |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG

695 TC

FIAT
PROFESSIONAL



7293x2340



4



4



1050x750



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7293 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|------------------------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto componibili | - |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto singolo posteriore | n.1 800x1975 n.1 750x2040 |
| Letto matrimoniale posteriore | con prolunga: 1400x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | ✓ |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C6 |
| Riscaldatore acqua | Combi C6 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | ✓ |
| Oblò panoramico cupolino fisso | - |
| Frigorifero | 153 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | ✓ |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm)) | 1050x750 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | ✓ |
| Meccanismo porta-TV | ✓ |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | ✓ |
| Piedini di stazionamento | ✓ |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | ✓ |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG SUITE

FIAT
PROFESSIONAL



7093x2340





4



4



470x700



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7093 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3050 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|-----------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto componibili | 2 |
| Letto matrimoniale mansarda | 1400x2200 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | 1475x2200 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | - |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | ✓ |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C6 |
| Riscaldatore acqua | Combi C6 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | ✓ |
| Oblò panoramico cupolino fisso | - |
| Frigorifero | 153 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | ✓ |
| Forno | ✓ |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm)) | 470x700 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | ✓ |
| Meccanismo porta-TV | ✓ |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | ✓ |
| Piedini di stazionamento | ✓ |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | ✓ |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99


SUPER BRIG

69 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



7158x2340




4



4



750x750
(1200x750 opt)



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7158 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3000 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|-------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto componibili | - |
| Letto singolo componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto basculante anteriore | 1220x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1400x1900 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | ✓ |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|--------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C6 |
| Riscaldatore acqua | Combi C6 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino fisso | ✓ |
| Frigorifero | 141 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | ✓ |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm)) | 750x750 (1200x750 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | ✓ |
| Meccanismo porta-TV | ✓ |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | ✓ |
| Piedini di stazionamento | ✓ |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | ✓ |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG

87 PLUS

FIAT
PROFESSIONAL



6838x2340




4



4



1280x850
(1080x850 opt)



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3800 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6838 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3000 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|-------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto componibili | - |
| Letto singolo componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto basculante anteriore | 1280x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1356x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | a richiesta |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | ✓ |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|---------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C6 |
| Riscaldatore acqua | Combi C6 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino fisso | ✓ |
| Frigorifero | 153 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | ✓ |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm)) | 1280x850 (1080x850 a richiesta) |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | ✓ |
| Meccanismo porta-TV | ✓ |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | ✓ |
| Piedini di stazionamento | ✓ |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | ✓ |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

SUPER BRIG

95 PLUS



↔
7293x2340





4



4



1050x750



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|--------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 7293 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2340 - 2200 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 3000 - 2075 |
| Spessore pavimento - pareti - letto (mm) | 56 - 30 - 30 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|------------------------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto componibili | - |
| Letto singolo componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto basculante anteriore | 1220x2000 |
| Portata statica massima letto basculante (kg) | 250 |
| Letto singolo posteriore | n.1 800x1975 n.1 750x2040 |
| Letto matrimoniale posteriore | con prolunga: 1400x2200 |
| Letto a castello | - |
| Letto matrimoniale posteriore sollevabile | - |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 100 l. |
| Serbatoio antigelo | ✓ |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C6 |
| Riscaldatore acqua | Combi C6 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | - |
| Oblò panoramico cupolino fisso | ✓ |
| Frigorifero | 153 l. |
| N. fuochi piano cottura | 3 |
| Cappa aspirante | ✓ |
| Forno | a richiesta |
| Vano garage (dimensioni sportello accesso H x L (mm)) | 1050x750 |
| Oscuranti plissettati vetri cabina | a richiesta |
| Porta zanzariera | ✓ |
| Meccanismo porta-TV | ✓ |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | ✓ |
| Piedini di stazionamento | ✓ |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | ✓ |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 132 kW - 180 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



MOR

Pensato per muoversi a tempo con te

L'avventura più adatta a te? Sei sulla strada giusta

Qualunque sia la tua idea di outdoor life, c'è un Horus perfetto per te. Non c'è limite alla fantasia o all'età per ogni nuova avventura, grazie alla sua agilità e facilità di manovra. Scattante e compatto o grande e ricco di spazio, ti offre tanti dettagli che ti faranno innamorare: dai nuovi accessori interni in tinta nera matt, eleganti e contemporanei, al massimo della praticità con i nuovi top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza. A cui si aggiunge il rivestimento interno smart in vetroresina Elyplan, resistente e facilmente lavabile, per chi davvero fa della vita all'aria aperta la sua priorità.

Scopri i due nuovi modelli Horus 12 e 54. Il primo, agile e dalle dimensioni ridotte, il secondo super versatile, capace di trasformare la zona notte in una comoda area di carico. In più, con Horus troverai tutta la comodità di casa tua: letti matrimoniali, letti gemelli, pensili 3D touch, frigo da 90 L e tappezzeria resistente. E un sistema portaoggetti funzionale per viaggiare sempre senza pensieri.



Horus

Motorizzazione
Fiat Ducato

Cilindrata
2,2 L



da 5413 a
6363 mm



da 3
a 5



**La felicità è in
viaggio, mettiti
comodo**

NEW



- 1** Nuovi accessori interni in tinta nera matt (faretti orientabili, interruttori e prese)
- 2** Nuovi top cucina e tavoli in laminato ad alta resistenza

- 3** Tavolo smart asportabile con prolunga utilizzabile anche come tavolino esterno



4 Frigo 90 l. (141 l. a richiesta) sui modelli 38, 45 e 95 | 70 l. sui modelli 12 e 54

5 Sistema portaoggetti a fasce elastiche



6 Oscurante finestre scorrevole con zanzariera integrata

7 Oblò trasparenti con pratica maniglia di apertura scorrevole





8 Oscurante della cabina di guida di serie

10 Presa d'acqua esterna con doccia di serie

9 Scalino elettrico con sistema di sicurezza collegato al quadro

- Riscaldamento Combi Gas di serie
- Riscaldamento posteriore con bocchette dedicate
- Prese USB nella zona giorno e nella zona notte
- Luci interne guardaroba e luci di lettura orientabili
- Ampio vano di stivaggio sopra la cabina di guida
- Pensili con sistema di apertura push-pull e braccetti frenati con led a incasso
- Dinette trasformabile in letto aggiuntivo

Zona notte



Letto alla francese
HORUS 12

Letto matrimoniale
HORUS 38
HORUS 54

Doppio letto
matrimoniale
sovrapposto
HORUS 45

Letti gemelli
HORUS 95

NEW



letto alla francese



letti gemelli





letto matrimoniale



doppio letto matrimoniale sovrapposto



Zona
giorno
e cucina



HORUS 38, 45 e 95

NEW



HORUS 54





NEW



HORUS 12

NEW



toilette e box doccia integrati con lavello a scomparsa

Bagno



Toilette e box doccia XL integrati
HORUS 12

Toilette e box doccia integrati
HORUS 38
HORUS 45
HORUS 95

Toilette e box doccia integrati con lavello a scomparsa
HORUS 54



NEW



toilette e box doccia XL integrati



toilette e box doccia integrati
HORUS 38 e 45




toilette e box doccia integrati
HORUS 95

Modelli e piante

NEW






| | HORUS 12 | HORUS 38 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 5413x2050 | 5998x2050 |
| 👤 Posti omologati | 4 | 4 |
| 🛏️ Posti letto totali | 3 | 3 |

NEW



| | HORUS 45 | HORUS 54 |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 5998x2050 | 5413x2050 |
| 👤 Posti omologati | 4 | 4 |
| 🛏️ Posti letto totali | 5 | 3 |







| | HORUS 95 |
|--------------------------------------|-----------|
| ↔ Lunghezza x larghezza esterne (mm) | 6363x2050 |
| 👤 Posti omologati | 4 |
| 🛏️ Posti letto totali | 3 |



 **HORUS**
Dati tecnici

NEW

HORUS 12

FIAT
PROFESSIONAL↔
5413x2050**4****3****MECCANICA**

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3450 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|-------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 5413 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2659 - 1875 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)*** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|------------------|
| Posti letto | 2 |
| Posti letto componibili | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | 1100x1820 (1320) |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1200x1900 |

SERBATOI

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)*** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 90 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| | ✓ |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓ |
| Frigorifero | 70 l. |
| N. fuochi piano cottura | 2 |
| Cappa aspirante | - |
| Forno | - |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |
| Predisposizione elettrica gancio traino | a richiesta |

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

HORUS 38

FIAT
PROFESSIONAL




5998x2050



4



3



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|-------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 5998 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2659 - 1875 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)*** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|------------------|
| Posti letto | 2 |
| Posti letto componibili | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | 1150x1820 (1400) |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1350x1920 |

SERBATOI

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)*** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 90 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | ✓ |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓ |
| Frigorifero | 90 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura | 2 |
| Cappa aspirante | - |
| Forno | a richiesta (NO frigo 141 l.) |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |
| Predisposizione elettrica gancio traino | a richiesta |

*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

HORUS 45




↔
5998x2050



4



5



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140* |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|-------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 5998 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2659 - 1875 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|------------------|
| Posti letto | 4 |
| Posti letto componibili | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | 1150x1820 (1400) |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | n.2 1350x1850 |

SERBATOI

| | |
|----------------------------|----------------|
| Acqua potabile (interno)** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 90 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 5:6 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | ✓ |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓ |
| Frigorifero | 90 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura | 2 |
| Cappa aspirante | - |
| Forno | a richiesta (NO frigo 141 l.) |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |
| Predisposizione elettrica gancio traino | a richiesta |


*a richiesta è disponibile la motorizzazione Fiat Ducato 88 kW - 120 CV

**per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

NEW

HORUS

54

↔
5413x2050**4****3**

MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 3450 |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|-------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 5413 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2659 - 1875 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg) ^{***} | 3500 |

LETTI

| | |
|---|-----------|
| Posti letto | 2 |
| Posti letto componibili | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | 900x1820 |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto singolo posteriore | - |
| Letto matrimoniale posteriore | 1320x1920 |

SERBATOI

| | |
|---|------------------|
| Acqua potabile (interno) ^{***} | 20 + 59 l. |
| Recupero acque grigie | 90 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | ✓ |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓ |
| Frigorifero | 70 l. |
| N. fuochi piano cottura | 2 |
| Cappa aspirante | - |
| Forno | - |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |
| Predisposizione elettrica gancio traino | a richiesta |

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99

HORUS

95





↔
6363x2050



4



3



MECCANICA

| | |
|-------------------------|-------------|
| Motorizzazione | Fiat Ducato |
| Passo (mm) | 4035XL |
| Cilindrata (L) | 2,2 |
| Potenza massima (kW-CV) | 103-140 |
| Radio | a richiesta |

MISURE E PESI

| | |
|--|-------------|
| Lunghezza esterna (mm) | 6363 |
| Larghezza esterna - interna (mm) | 2050 - 1850 |
| Altezza esterna fuori tutto - interna (mm) | 2659 - 1875 |
| Posti omologati | 4 |
| Massa complessiva (kg)*** | 3500 |

LETTI

| | |
|---|----------------------------------|
| Posti letto | 2 |
| Posti letto componibili | 1 |
| Letto singolo componibile dinette centrale | 1100x1820 (1400) |
| Letto matrimoniale componibile dinette centrale | - |
| Letto matrimoniale componibile dinette posteriore | - |
| Letto singolo posteriore | 800x1900 |
| Letto matrimoniale posteriore | 800x1900 con prolunga: 1300x1920 |

SERBATOI

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Acqua potabile (interno)*** | 20 + 65 l. |
| Recupero acque grigie | 90 l. |
| Serbatoio antigelo | a richiesta |
| Vano bombole gas | (1+1) x 11:13 kg |

ALLESTIMENTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Riscaldatore aria | Combi C4 |
| Riscaldatore acqua | Combi C4 |
| Sedili cabina girevoli | ✓ |
| Oblò panoramico zona giorno | ✓ |
| Oscuranti plissettati vetri cabina di guida | ✓ |
| Frigorifero | 90 l. (141 l. a richiesta) |
| N. fuochi piano cottura | 2 |
| Cappa aspirante | - |
| Forno | a richiesta (NO frigo 141 l.) |
| Porta zanzariera | a richiesta |
| Meccanismo porta-TV | a richiesta |
| Portapacchi con scaletta | a richiesta |
| Batteria servizi | a richiesta |
| Coprisedili cabina | a richiesta |
| Portabici | a richiesta |
| Antifurto | a richiesta |
| Luce esterna | a richiesta |
| Predisposizione elettrica gancio traino | a richiesta |

***per le informazioni legali relative ai pesi consultare pagina 99



RIMOR

RIMOR

HORUS
45

Meccanica

Sicurezza e affidabilità al posto di comando

Fiat Ducato X250



Di serie:

- Sedili comfort plus "Captain Chair": poggiatesta integrati, schienale largo e doppio bracciolo regolabili in altezza e inclinazione
- Cruise control
- Doppio Airbag
- Chiusura centralizzata
- Predisposizione radio e casse
- Vetri elettrici
- Specchietti elettrici
- ABS (Sistema anti-bloccaggio delle ruote in frenata)
- Antenna DAB integrata negli specchi, di serie
- Fari fendinebbia
- Traction plus + assistenza alla partenza in salita
- Comandi al volante (senza radio)
- Sospensioni posteriori in materiale composito
- Pneumatici quattro stagioni


Allestimenti

Colori e texture per personalizzare la tua esperienza di viaggio

Sarus



Meringue
(standard)




Noisette
(optional)

Super Brig



Vanille
(standard)



Pistache
(optional)




Champagne
(optional ecopelle)

Horus



Meringue
(standard)



Noisette
(optional)



RIMOR

RIMOR

Informazioni legali relative ai pesi

Massa in ordine di marcia

La massa in ordine di marcia del veicolo omologato comprende: conducente, serbatoio gasolio riempito al 90%, acque chiare riempito a 20 L (utilizzando la speciale valvola di scarico) e bombole gas (max.15 kg.) piene al 90% della loro capacità.

La massa in ordine di marcia misurata ha una tolleranza di +/- 5% rispetto a quella di cui al punto (b) definita in omologazione. Tutto quanto non incluso nella versione standard del veicolo, sia cellula che chassis, comporta un aumento del peso in ordine di marcia con la conseguente riduzione del carico utile fino alla possibile riduzione dei posti totali utilizzabili su strada rispetto ai posti omologati.

Il carico utile disponibile risulta dalla differenza tra massa massima ammessa a pieno carico e massa in ordine di marcia aumentata della massa dei passeggeri. Si consiglia quindi in fase di acquisto di porre particolare attenzione al peso degli optional che si intende installare sul veicolo.

Massa complessiva

La massa complessiva è la massa totale del veicolo che non deve essere superata.

Serbatoio Acqua potabile durante la marcia

Il veicolo in ordine di marcia deve avere il serbatoio acque chiare riempito a 20 litri, utilizzando l'apposito rubinetto di scarico in dotazione.

Dati tecnici e caratteristiche dei veicoli riportati nel catalogo sono puramente indicativi. Il costruttore e il distributore non sono pertanto responsabili di eventuali variazioni che, per qualche motivo, dovessero essere apportate nel corso della stagione.

World sweet home



Il viaggio insieme a Rimor prosegue anche online: segui le nostre iniziative sul blog, su Facebook, e Instagram. E condividi con noi le tue avventure con l'hashtag #Rimor



www.rimor.it

